

# SUOSITUSHINNAT MOTORPRISER

**SYKSY/KEVÄT 2020-2021**

Purje- ja moottoriveneille 12–1000hv – Suomi  
Till segelbåtar och motorbåtar 12–1000hk – Finland



## Sisämoottorit & Moottorit Purjevenevetolaitteella / Inombordsmotorer för axelinstallation & S-drev

MOOTTORI MOTOR	MERIVAIHDE BACKSLAG	POTK.AKS KW/HV PROP.AX KW/HK	KAMPIAKS. KW/HV VEVAXEL. KW/HK	KRS/MIN VARVTAL	SYL. CYL.	TILAVUUS <sup>2</sup> VOLYM <sup>2</sup>	PAINO KG <sup>A)</sup> VIKT KG <sup>A)</sup>	PÄÄSTÖSERT. EMISSION CERT.	CA PRIS INKL. MOMS
<b>S-vetolaitteella / S-drev (ilman moottoripetiä/utan motorbädd) / S-drev (utan motorbädd)</b>									
D1-13	130S	8,6/11,8	9,0/12,2	3200	2	0,5/31,1	126/278	1 3 5 6 8	9 951 €
D1-20	130S	13/18	14/19	3200	3	0,8/46,5	158/348	1 3 5 6 8	11 267 €
D1-30	130S	19/26	20/27	3200	3	1,1/68,9	158/348	1 3 5 6 8	12 503 €
D2-50	130S	36/49	37,5/51	3000	4	2,2/134,2	253/558	1 3 5 6	15 059 €
D2-60	150S	42/58	44/60	3000	4	2,2/134,2	264/582	1 3 5 6	17 199 €
D2-75	150S	53/72	55/75	3000	4	2,2/134,2	264/582	1 3 5 6	18 616 €

### Sisämoottorit / Axelinstallation

D1-13	MS15L/A	8,6/11,8	9,0/12,2	3200	2	0,5/31,1	111/245	1 3 5 6 8	8 438 €
D1-20	MS15L/A	13/18	14/19	3200	3	0,8/46,5	132/291	1 3 5 6 8	9 754 €
D1-30	MS15L/A	19/26	20/27	3200	3	1,1/68,9	140/309	1 3 5 6 8	10 990 €
D2-50	MS25L/A	36/49	37,5/51	3000	4	2,2/134,2	243/536	1 3 5 6	14 378 €
D2-50	HS25A	36/49	37,5/51	3000	4	2,2/134,2	249/549	1 3 5 6	14 788 €
D2-60	MS25L/A	42/58	44/60	3000	4	2,2/134,2	258/569	1 3 5 6	16 182 €
D2-60	HS25A	42/58	44/60	3000	4	2,2/134,2	264/582	1 3 5 6	16 592 €
D2-75	MS25L/A	53/72	55/75	3000	4	2,2/134,2	258/569	1 3 5 6	17 599 €
D2-75	HS25A	53/72	55/75	3000	4	2,2/134,2	264/582	1 3 5 6	18 010 €
D3-110 <sup>B)</sup>	HS25AE	78/107	81/110	3000	5	2,4/146	297/655	1 3 4 5 6	25 905 €
D3-110 <sup>B)</sup>	HS45AE	78/107	81/110	3000	5	2,4/146	301/664	1 3 4 5 6	26 877 €
D3-110 <sup>B)</sup>	HS68IVE	78/107	81/110	3000	5	2,4/146	335/739	1 3 4 5 6	28 996 €
D3-150 <sup>B)</sup>	HS45AE	106/144	110/150	3000	5	2,4/146	301/664	1 3 4 5 6	28 966 €
D3-150 <sup>B)</sup>	HS63IVE	106/144	110/150	3000	5	2,4/146	335/739	1 3 4 5 6	31 086 €
D3-170 <sup>B)</sup>	HS45AE	121/165	125/170	4000	5	2,4/146	301/664	1 3 4 5 6	31 078 €
D3-170 <sup>B)</sup>	HS63IVE	121/165	125/170	4000	5	2,4/146	335/739	1 3 4 5 6	33 197 €
D3-200 <sup>B)</sup>	HS45AE	143/194	147/200	4000	5	2,4/146	301/664	1 3 4 5 6	33 433 €
D3-200 <sup>B)</sup>	HS63IVE	143/194	147/200	4000	5	2,4/146	335/739	1 3 4 5 6	35 552 €
D3-220 <sup>B)</sup>	HS45AE	157/213	162/220	4000	5	2,4/146	301/664	1 3 4 5 6	34 912 €
D3-220 <sup>B)</sup>	HS63IVE	157/213	162/220	4000	5	2,4/146	335/739	1 3 4 5 6	37 031 €
D4-175 <sup>B)</sup>	HS45A	124/168	129/175	2800	4	3,67/223,7	560/1235	1 3 4 5 6	34 281 €
D4-175 <sup>B)</sup>	HS68A	124/168	129/175	2800	4	3,67/223,7	565/1246	1 3 4 5 6	33 672 €
D4-175 <sup>B)</sup>	HS68IV	124/168	129/175	2800	4	3,67/223,7	595/1312	1 3 4 5 6	35 571 €
D4-175 <sup>B)</sup>	HS85A	124/168	129/175	2800	4	3,67/223,7	590/1301	1 3 4 5 6	35 795 €
D4-230 <sup>B)</sup>	HS68A	162/221	169/230	3400	4	3,67/223,7	565/1246	1 3 4 5 6	39 080 €
D4-230 <sup>B)</sup>	HS68IV	162/221	169/230	3400	4	3,67/223,7	595/1312	1 3 4 5 6	40 594 €
D4-230 <sup>B)</sup>	HS85A	162/221	169/230	3400	4	3,67/223,7	590/1301	1 3 4 5 6	40 369 €
D4-270 <sup>B)</sup>	HS68A	191/260	199/270	3500	4	3,67/223,7	580/1279	1 3 4 5 6	41 535 €
D4-270 <sup>B)</sup>	HS68IV	191/260	199/270	3500	4	3,67/223,7	610/1345	1 3 4 5 6	43 049 €
D4-270 <sup>B)</sup>	HS85A	191/260	199/270	3500	4	3,67/223,7	605/1334	1 3 4 5 6	42 825 €
D4-300 <sup>B)</sup>	HS68A	212/289	221/300	3500	4	3,67/223,7	580/1279	1 3 4 5 6	45 677 €
D4-300 <sup>B)</sup>	HS68IV	212/289	221/300	3500	4	3,67/223,7	610/1345	1 3 4 5 6	47 191 €
D4-300 <sup>B)</sup>	HS85A	212/289	221/300	3500	4	3,67/223,7	605/1334	1 3 4 5 6	46 966 €
D4-320 <sup>B)</sup>	HS68A	226/307	235/320	3600	4	3,67/223,7	580/1279	1 3 4 5	48 752 €
D4-320 <sup>B)</sup>	HS68IV	226/307	235/320	3600	4	3,67/223,7	610/1345	1 3 4 5	50 266 €
D4-320 <sup>B)</sup>	HS85A	226/307	235/320	3600	4	3,67/223,7	605/1334	1 3 4 5	50 041 €
D6-340 <sup>B)</sup>	HS85A	241/327	250/340	3400	6	5,50/335,6	690/1521	1 3 4 5	52 420 €
D6-340 <sup>B)</sup>	HS85IV	241/327	250/340	3400	6	5,50/335,6	720/1587	1 3 4 5	55 274 €
D6-380 <sup>B)</sup>	HS85A	269/366	280/380	3500	6	5,50/335,6	690/1521	1 3 4 5	57 529 €
D6-380 <sup>B)</sup>	HS85IV	269/366	280/380	3500	6	5,50/335,6	720/1587	1 3 4 5	60 383 €
D6-440 <sup>B)</sup>	HS85A	311/423	324/440	3700	6	5,50/335,6	725/1598	1 3 4 5	66 382 €
D6-440 <sup>B)</sup>	HS85IV	311/423	324/440	3700	6	5,50/335,6	755/1664	1 3 4 5	69 237 €
D6-480 <sup>B)</sup>	HS85A	339/461	353/480	3700	6	5,50/335,6	725/1598	1 3 4 5	72 446 €
D6-480 <sup>B)</sup>	HS85IV	339/461	353/480	3700	6	5,50/335,6	755/1664	1 3 4 5	75 300 €
D6-440WJ <sup>B)</sup>	–	–	324/440	3700	6	5,50/335,6	N/A	1 3 4 5	58 173 €
D6-480WJ <sup>B)</sup>	–	–	353/480	3700	6	5,50/335,6	N/A	1 3 4 5	64 237 €
D8-550 <sup>B)</sup>	–	392/534	405/550	2900	6	7,7/470	840/1852	1 3 4	75 809 €
D8-600 <sup>B)</sup>	–	428/582	441/600	3000	6	7,7/470	840/1852	1 3 4	85 962 €
D11-625 <sup>B)</sup>	–	446/607	460/625	2400	6	10,8/661	1145/2524	1 3 4	91 511 €
D11-670 <sup>B)</sup>	–	478/650	493/670	2450	6	10,8/661	1145/2524	1 3 4	98 866 €
D11-725 <sup>B)</sup>	–	517/703	533/725	2500	6	10,8/661	1145/2524	1 3 4	111 057 €
D13-800 <sup>B)</sup>	ZF325AE	562/765	588/800	2300	6	12,8/780	1450/3197	1 3 4	123 934 €
D13-900 <sup>B)</sup>	–	636/864	662/900	2300	6	12,8/780	1560/3439	1 3 4	147 236 €
D13-1000 <sup>B)</sup>	ZF500-1AE	706/960	735/1000	2400	6	12,8/780	1635/3604	1 3 4	162 423 €

Teho ilmoitettu ISO 8665 mukaan. Polttoaineen laatu voi vaikuttaa tehoon sekä polttoaineen kulutukseen. Tarkat mallikohtaiset tiedot saatavissa valtuutetuilta Volvo Penta jälleenmyyjiltä, tuotelehtisestä tai volvopenta.com sivuilta. / Effekt enligt ISO 8665. Bränslekväliten kan påverka motoreffekt samt bränsleförbrukning. För specifik information om enskild motormodell, fråga din auktoriserade Volvo Pentaåterförsäljare efter produktblad eller besök volvopenta.com

### Easy Boating

(Ei D1-D2, tai bensiinimoottorit ilman EVC)  
(Gäller ej D1 till D2 samt bensinmotorer utan EVC)

	Volvo Penta IPS	Aquamatic Stern Drive	Volvo Penta Forward Drive	Inboard Shaft
Joystick Docking	●	● 2) 8)	–	● 2) 7) 8)
Joystick Driving	●	● 6) 8)	–	● 2) 7) 8)
Dynamic Positioning System	●	● 2) 5)	–	–
Volvo Penta Easy Connect	●	●	●	●
Battery Management System	●	●	●	●
Sportfish Mode	●	–	–	–
Autopilot	●	● 8)	–	● 2) 7) 8)
Volvo Penta Interceptor system	●	● 6) 8)	–	● 2) 7) 8)
Powertrim Assistant	–	–	●	–
Water Sport Control	–	● 4)	● 4)	–
Tow Mode	–	● 1)	●	–
Glass Cockpit System	●	●	●	● 7)
Trip computer	●	●	●	● 7)
Cruise control	●	●	●	● 7)
Single-lever Mode	●	● 2)	–	● 7)
Low-speed Mode	●	● 5)	–	● 3)

### Päästömääräykset / Uppfyllda emission certifikat

Kaikki dieselmoottorit ja bensiinimoottorit varustettuna katalysaattorilla, täyttävät EU RCD Stage 2 ja US EPA Tier 3 vaatimukset. / Alla dieselmotorer och bensinmotorer med katalysator, uppfyller EU RCD Stage II och USA Tier 3.

● Saatavilla / Tillgängligt

– Ei saatavilla / Ej tillgängligt

1) Yksittäisasennukset / Singelinstallationer

2) Kaksoisasennukset / Dubbelinstallation

3) D4–D13

4) Yksittäisasennukset, bensiinimoottorit / Singelinstallation bensinmotorer

5) DPI Vetolaite / DPI drev

6) Kaksoisasennukset, dieselmoottorit / Diesel dubbelinstallation

7) D3–D13

8) Vaatii sähköisen ohjauksen / Kräver elektronisk styrning

## Volvo Penta IPS Twin

MALLI MODELL	MOOTTORI MOTOR	POTK.AKS KW/HV PROP.AX KW/HK	KAMPIAKS. KW/HV VEVAXEL. KW/HK	MAX OMDR.	KRS/MIN VARVTAL	SYL. CYL. <sup>3</sup>	PAINO KG <sup>A)</sup> VIKT KG <sup>A)</sup>	PÄÄSTÖSERT. EMISSION CERT.	CA PRIS INKL. MOMS
D6-IPS400 <sup>B)</sup>	D6	212/288	221/300	3300	6	5.5/335.6	885/1951	13 4 S	194 007 €
D6-IPS450 <sup>B)</sup>	D6	240/326	250/340	3400	6	5.5/335.6	885/1951	13 4 S	200 777 €
D6-IPS500 <sup>B)</sup>	D6	265/365	280/380	3500	6	5.5/335.6	900/1984	13 4 S	210 251 €
D6-IPS600 <sup>B)</sup>	D6	311/422	324/440	3700	6	5.5/335.6	920/2028	13 4 S	234 828 €
D6-IPS650 <sup>B)</sup>	D6	339/461	353/480	3700	6	5.5/335.6	920/2028	13 4 S	256 180 €
D8-IPS700 <sup>B)</sup>	D8	384/523	405/550	2900	6	7.7/470	1410/3109	13 4 S	269 146 €
D8-IPS800 <sup>B)</sup>	D8	419/570	441/600	3000	6	7.7/470	1410/3109	13 4 S	306 596 €
D11-IPS800 <sup>B)</sup>	D11	435/591	459/625	2400	6	10.8/661	1800/3968	13 4 S	328 447 €
D11-IPS950 <sup>B)</sup>	D11	504/685	533/725	2500	6	10.8/661	1800/3968	13 4 S	406 677 €
D13-IPS1050 <sup>B)</sup>	D13	554/753	588/800	2300	6	12.8/780	2300/5060	13 4 S	474 047 €
D13-IPS1200 <sup>B)</sup>	D13	624/848	662/900	2300	6	12.8/780	2300/5060	13 4 S	575 080 €
D13-IPS1350 <sup>B)</sup>	D13	693/942	735/1000	2400	6	12.8/780	2421/5337	13 4 S	681 075 €

## Diesel Aquamatic / Aquamatic dieselmotorer

MOOTTORI MOTOR	VETOL. DREV	POTK.AKS KW/HV PROP.AX KW/HK	KAMPIAKS. KW/HV VEVAXEL. KW/HK	MAX OMDR.	KRS/MIN VARVTAL	SYL. CYL. <sup>3</sup>	PAINO KG <sup>A)</sup> VIKT KG <sup>A)</sup>	PÄÄSTÖSERT. EMISSION CERT.	CA PRIS INKL. MOMS
-------------------	----------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------	--------------------	---------------------------	---	-------------------------------	-----------------------

### Yksipotkurinen / Singleprop drev

D3-140 <sup>B)</sup>	SX	98/133	103/140	4000	5	2.4/146	358/789	13 4 5 6 S	29 853 €
D3-170 <sup>B)</sup>	SX	119/162	125/170	4000	5	2.4/146	358/789	13 4 5 6 S	34 875 €

### Duoprop / Duoprop drev

D3-140 <sup>B)</sup>	DPS	98/133	103/140	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	31 367 €
D3-170 <sup>B)</sup>	DPS	119/162	125/170	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	33 361 €
D3-200 <sup>B)</sup>	DPS	140/190	147/200	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	39 466 €
D3-220 <sup>B)</sup>	DPS	154/209	162/220	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	42 903 €
D4-150 <sup>B)</sup>	DPI	106/144	110/150	3400	4	3.67/223.7	655/1444	13 4 5 6 S	51 050 €
D4-150 <sup>B)</sup>	DPH	106/144	110/150	3400	4	3.67/223.7	645/1422	13 4 5 6 S	47 192 €
D4-230 <sup>B)</sup>	DPI	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	655/1444	13 4 5 6 S	51 050 €
D4-230 <sup>B)</sup>	DPH	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	645/1422	13 4 5 6 S	47 192 €
D4-270 <sup>B)</sup>	DPI	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	670/1477	13 4 5 6 S	56 034 €
D4-270 <sup>B)</sup>	DPH	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	660/1455	13 4 5 6 S	52 177 €
D4-300 <sup>B)</sup>	DPI	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	670/1477	13 4 5 6 S	62 892 €
D4-300 <sup>B)</sup>	DPH	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	660/1455	13 4 5 6 S	59 034 €
D4-320 <sup>B)</sup>	DPI	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	670/1477	13 4 5 S	66 860 €
D6-340 <sup>B)</sup>	DPI	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	755/1664	13 4 5 S	72 102 €
D6-340 <sup>B)</sup>	DPH	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	745/1642	13 4 5 S	68 245 €
D6-380 <sup>B)</sup>	DPI	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	770/1698	13 4 5 S	80 658 €
D6-380 <sup>B)</sup>	DPH	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	760/1676	13 4 5 S	76 801 €
D6-400 <sup>B)</sup>	DPI	282/384	294/400	3500	6	5.50/335.6	790/1742	13 4 5 S	89 884 €
D6-400 <sup>B)</sup>	DPH	282/384	294/400	3500	6	5.50/335.6	780/1720	13 4 5 S	86 026 €
D6-440 <sup>B)</sup>	DPI	311/423	324/440	3700	6	5.50/335.6	790/1742	13 4 5 S	98 539 €

## Aquamatic bensinmotorer med katalysator

MOOTTORI MOTOR	VETOL. DREV	KAMPIAKS. KW/HV VEVAXEL. KW/HK	KRS/MIN VARVTAL	SYL. CYL.	TILAVUUS VOLYM <sup>3</sup>	PURIST.SUHDE KOMPR.RATIO	PAINO KG <sup>A)</sup> VIKT KG <sup>A)</sup>	PÄÄSTÖSERT. EMISSION CERT.	CA PRIS INKL. MOMS
-------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------	--------------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------	-----------------------

### Yksipotkurinen - mekaaninen hallintalaite / Singleprop drev – mekaniskt reglage

V6-200-C <sup>C)</sup>	SX	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 6 7 S	21 841 €
V6-240-C <sup>C)</sup>	SX	179/240	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 6 7 S	24 778 €
V6-280-C <sup>C)</sup>	SX	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 7 S	26 846 €
V8-300-C <sup>C)</sup>	SX	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	430/948	2 3 5 7 S	29 118 €

### Yksipotkurinen - EVC elektroninen hallinta / Singleprop drev – elektroniskt reglage

V6-200-CE <sup>B)</sup>	SX	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/856	2 3 5 6 7 S	25 277 €
V6-240-CE <sup>B)</sup>	SX	179/240	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/856	2 3 5 6 7 S	28 235 €
V6-280-CE <sup>B)</sup>	SX	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/856	2 3 5 7 S	29 779 €
V8-300-CE <sup>B)</sup>	SX	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/953	2 3 5 7 S	32 050 €

### Duoprop - mekaaninen hallintalaite / Duoprop drev – mekaniskt reglage

V6-200-C <sup>C)</sup>	DPS	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 6 7 S	23 355 €
V6-240-C <sup>C)</sup>	DPS	179/240	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 6 7 S	26 292 €
V6-280-C <sup>C)</sup>	DPS	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 7 S	28 360 €
V8-300-C <sup>C)</sup>	DPS	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/952	2 3 5 7 S	30 632 €
V8-350-C <sup>C)</sup>	DPS	261/350	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/952	2 3 7 S	34 957 €
V8-380-C <sup>C)</sup>	DPS	283/380	6000	V8	6.2/376	11.5:1	439/967	2 3 7 S	39 510 €
V8-430-C <sup>C)</sup>	DPS	321/430	6000	V8	6.2/376	11.5:1	439/967	2 3 7 S	48 821 €

### Duoprop - EVC elektroninen hallinta / Duoprop drev – elektroniskt reglage

V6-200-CE <sup>B)</sup>	DPS	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	390/860	2 3 5 6 7 S	25 277 €
V6-240-CE <sup>B)</sup>	DPS	179/240	5800	V6	4.3/262	11.0:1	390/860	2 3 5 6 7 S	29 749 €
V6-280-CE <sup>B)</sup>	DPS	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	390/860	2 3 5 7 S	31 293 €
V8-300-CE <sup>B)</sup>	DPS	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	434/957	2 3 5 7 S	33 564 €
V8-350-CE <sup>B)</sup>	DPS	261/350	5800	V8	5.3/323	11.0:1	434/957	2 3 7 S	37 813 €
V8-380-CE <sup>B)</sup>	DPS	283/380	6000	V8	6.2/376	11.5:1	441/972	2 3 7 S	42 654 €
V8-430-CE <sup>B)</sup>	DPS	321/430	6000	V8	6.2/376	11.5:1	441/972	2 3 7 S	51 141 €

A) Paino ilmoitettulla merivaihteella. / Vikt inkl. angiven transmission.

B) Sisältää sähköisen hallintalaitteen. / Inkluderar elektroniskt reglage.

C) Sisältää mekaanisen hallintalaitteen ja kaapelit. / Inkluderar reglage och vajrar.

D) Sisältää EVC:n ja sähköisen hallintalaitteen. / Inkluderar Electronic Vessel Control och elektroniskt reglage.

## Volvo Penta Forward Drive

Volvo Penta Forward Drive-järjestelmä on saatavissa ainoastaan US-markkinoilla veneisiin jotka rakennetaan yhteistyössä Volvo Pentan kanssa.

Volvo Penta Forward Drive är endast tillgänglig på båtar byggda i U.S.A av auktoriserade och dedikerade båtbyggare i ett nära samarbete med Volvo Penta.

### Päästösertifikaatit / Emission Certifikat

- 1 US/EPA Tier 3 (diesel)
- 2 US/EPA (bensini/bensin)
- 3 RCD Stage II (EU Recreational Craft Directive)
- 4 IMO (diesel yli/över 130kW)
- 5 BS0II (yksimoottori/singel, huom: RCD moottoreille alle 150 kW/obs: RCD för motorer under 150 kW)
- 6 BS0II (kaksimoottori/dubbel, huom: RCD moottoreille alle 75 kW/obs: RCD för motorer under 75 kW)
- 7 CARB 4 Star (bensini/bensin)
- 8 CARB (moottorit/motorer <37kW)

### Meluhäykäyntä / Ljudemission Certifikat

- S Kaikki Volvo Penta IPS- ja Aquamaticmallit täyttävät EU RCD melupäästönormit integroidun pakojärjestelmän ansiosta.

Alla Volvo Penta IPS och Aquamatic modeller är ljudemissionsgodkända enligt EU Recreational Craft Directive (RCD) tack vare det integrerade avgassystemet.

### Hinnat ovat voimassa toimituksille ennen

**31.8. 2021** – Förlämnar okeuden hinnat muutoksiin ilmoittamatta niistä tai muutoksiin painovirheiden vuoksi. Tarjouksissa voi olla paikkakuntakohtaisia eroavaisuuksia.

### Priserna gäller leverans före 31.8.2021 –

med reservation för ändring av såväl utförande som priser utan avisering samt ev. tryckfel. Priserna är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Lokala variationer kan förekomma.

# Takuu ja Pidentetty Suoja / Garanti och förlängt skydd

Volvo Pentan kansainvälinen vakiotakuu turvaa uuden Volvo Penta moottorisi ja vaihteesi. Voit pidentää laitteiden takuuaikaa hankkimalla niihin pidentetyn suojan. / Din nya motor och transmission från Volvo Penta omfattas av en standardgaranti. Med förlängt skydd kan du förlänga skyddsperioden.

## Volvo Penta kansainvälinen rajattu takuu

Ensimmäisen kahden vuoden taisovellettävien käyttötuntien ajan moottorin ja vaihteen takuu kattaa koko moottoripaketin. Seuraavan kolmen vuoden ajan takuu kattaa pääkomponentit.



## Volvo Pentas internationella begränsade garanti

Under de första 2 åren, eller under tillämpligt antal drifttimmar, täcker vår garanti för motor och transmission hela motorpaketet. Under de nästföljande 3 åren täcker garantin huvudkomponenter.

Koko Volvo Pentan moottoripaketin kattava **pidennetty suoja** täydentää kansainvälistä rajattua takuuta. Tarjoamme jopa 3-5 vuoden korjaukset tai osien vaihdon. Volvo Penta turvaa moottoripakettisi maailmanlaajuisesti senkin jälkeen, kun normaali takuuaika on umpeutunut. Pidentetty suoja on hankittava moottorin tilauksen yhteydessä tai 3 kk luovutuksen jälkeen.



## Förlängt skydd

Volvo Penta erbjuder ett komplement till den internationella, begränsade garantin på hela motorpaketet i form av förlängt skydd. Genom erbjudandet om reparation eller utbyte av defekta delar även under år 3–5 ger den dig heltäckande skydd även efter att standardgarantin har löpt ut. Förlängt skydd kan endast köpas vid motorbeställningen.

MOOTTORI / MOTOR  
(SIS. VAIHTEEN / INKL. TRANSMISSION)

SUOJAN KESTO\*/ GILTIGHETSPERIOD\*  
(TAKUU/PIDENNETTY SUOJA / GARANTI + FÖRLÄNGT SKYDD)

	KK / MÅNADER	TUNTIA / TIMMAR
Bensiinimoottorit / Bensinmotorer (V6 + V8)	60	480
Dieselmoottorit / Dieselmotorer (D1 – D6)	60	1000
Dieselmoottorit / Dieselmotorer (D8 – D13)	60	2000

\* Käyttötuntirajoitukset Pidentetyn Suojan ehtojen mukaisesti. Pidentetty suoja on voimassa kunnes aika tai käyttötunnit täyttyvät.

\* Timbegränsning enligt villkoren för förlängt skydd. Det som infaller först.

# VOLVO PENTA

www.volvopenta.com